

# **Beta** WORKER

**2023**





Depois do enorme sucesso da gama Beta Easy, surge a nova gama Beta Worker, desenvolvida para satisfazer as mais exigentes solicitações dos profissionais.

Uma linha de produtos profissional, incrementada por um novo design e pelo padrão excepcional de qualidade Beta, oferecida por um preço cada vez mais competitivo.

Escolha os itens ideais para suas necessidades e você terá mais que uma ferramenta, mas um parceiro para o seu trabalho diário.

 **Beta**  
**WORKER**

... para os trabalhadores mais exigentes!

008606992



## BW 860EA/31

Jogo de 30 bits com porta-bits magnético, em caixa plástica

	BW 861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	BW 861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	⊖	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	○	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

X  
31



009036042

1/4"

## BW 903E/C42

Jogo de 13 soquetes hexagonais, 18 bits variados, 4 chaves Allen e 7 acessórios, em caixa plástica

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4	
	BW 861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊖	T10-T15-T20-T25-T30

X  
42



190x160x60 mm

012566122



## BW 1256/C21-1

Jogo de 21 bits variados com porta-bits magnético, em caixa plástica

	BW 1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	⊕	PH0-PH1
	BW 1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	⊖	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	⊕	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

X  
22











009136033

**3/8"**

## BW 913E/C33

Jogo de 28 soquetes hexagonais e 5 acessórios, em caixa plástica

**X  
33**

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	BW 910E/55	⊗	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

285x210x84 mm









**1/2"**

009236025

## BW 923E/C25

Jogo de 20 soquetes hexagonais e 5 acessórios, em estojo plástico

**X  
25**

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

285x210x84 mm





009236017



## BW 923E-FTX/C17

Jogo de 17 soquetes para parafusos de cabeça Torx®, em caixa plástica

X  
17

	BW 920FTX	⊙	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	⊙	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm






009236028



## BW 923E-PE/C18

Jogo de 18 soquetes Allen (hexagonal macho), em caixa plástica

X  
18

 55 mm	BW 920PE	⊙	4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	⊙	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	⊙	10-12-14 mm

285x210x84 mm





009236018



## BW 923E-TX/C18

Jogo 18 soquetes para parafusos de cabeça Torx®, em caixa plástica

X  
18

 55 mm	BW 920TX	⊙	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊙	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊙	T45-T50-T55

285x210x84 mm



009286017

**3/4"**

## BW 928E/C17

Jogo de 12 soquetes hexagonais e 5 acessórios, em caixa plástica

	<b>BW 928A</b>	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	<b>BW 928/55</b>	⊕	500 mm
	<b>BW 928/25</b>		
	<b>BW 928/21</b>		100 mm
	<b>BW 928/22</b>		200 mm
	<b>BW 928/42</b>		455 mm

555x370x92 mm

**X  
17**











009036098

**1/4" 1/2"**








## BW 903E/C98

Jogo de 45 soquetes hexagonais, 35 bits variados, 4 chaves Allen e 14 acessórios, em caixa plástica

**1/4"**

	<b>BW 900</b>	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	<b>BW 900L</b>	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	<b>BW 900E/55</b>	⊕	126 mm
	<b>BW 900/25</b>		
	<b>BW 900/20</b>		50 mm
	<b>BW 900/20L</b>		100 mm
	<b>BW 900/30</b>		150 mm
	<b>BW 900/42</b>		115 mm
















**1/2"**

	<b>BW 920A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	<b>BW 920AL</b>	○	14-15-17-19-22 mm
	<b>BW 956C</b>	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	<b>BW 920E/55</b>	⊕	264 mm
	<b>BW 920/25</b>		
	<b>BW 920/21</b>		125 mm
	<b>BW 920/22</b>		250 mm

**X  
98**

375x295x84 mm



	<b>BW 910/16F</b>	□ 3/8" - ■ 1/2"
	<b>BW 895/6</b>	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	<b>BW 895/1</b>	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	<b>BW 892/0</b>	● 1/4" - ■ 1/4"
	<b>BW 861PH</b>	⊕ PH1-PH2
	<b>BW 861PZ</b>	⊕ PZ1-PZ2
	<b>BW 861PE</b>	○ 3-4-5-6 mm
	<b>BW 861LP</b>	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	<b>BW 861TX</b>	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	<b>BW 866LP</b>	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	<b>BW 866PH</b>	⊕ PH3-PH4
	<b>BW 866PZ</b>	⊕ PZ3-PZ4
	<b>BW 866PE</b>	○ 7-8-10-12-14 mm
	<b>BW 866TX</b>	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	<b>BW 96</b>	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

009036170

**1/4" 3/8" 1/2"**

## BW 903E/C170

Jogo de 74 soquetes hexagonais, 42 bits variados, 30 soquete de pontas variadoas, 7 chaves Allen e 17 acessórios, em caixa plástica

**X**  
**170**

453x375x90 mm



**1/4"**

	<b>BW 900</b>	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	<b>BW 900L</b>	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	<b>BW 900E/55</b>	⊕	126 mm
	<b>BW 900/25</b>		
	<b>BW 900/20</b>		50 mm
	<b>BW 900/20L</b>		100 mm
	<b>BW 900/30</b>		150 mm
	<b>BW 900/42</b>		115 mm
	<b>BW 900FTX</b>	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	<b>BW 900LP</b>	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	<b>BW 900PH</b>	⊕	PH0-PH1-PH2
	<b>BW 900PZ</b>	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	<b>BW 900ME</b>	○	3-4-5-6 mm
	<b>BW 900TX</b>	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	<b>BW 900RTX</b>	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

**1/2"**

	<b>BW 920A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	<b>BW 920AL</b>	○	16-17-18-19-22 mm
	<b>BW 920FTX</b>	⊗	E18-E20-E24
	<b>BW 956C</b>	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	<b>BW 920E/55</b>	⊕	264 mm
	<b>BW 920/25</b>		
	<b>BW 920/21</b>		125 mm
	<b>BW 920/22</b>		250 mm
	<b>BW 910/16F</b>	□ 3/8" - ■ 1/2"	

**3/8"**

	<b>BW 910A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	<b>BW 910AL</b>	○	10-11-12-13-14-15 mm
	<b>BW 910FTX</b>	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	<b>BW 956E</b>	○	18 mm (11/16")
	<b>BW 910E/55</b>	⊕	200 mm
	<b>BW 910/25</b>		
	<b>BW 910/22</b>		150 mm

	<b>BW 96</b>	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	<b>BW 895/4</b>	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	<b>BW 895/6</b>	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	<b>BW 895/1</b>	○ 1/4" - □ 1/4"	
	<b>BW 892/0</b>	● 1/4" - ■ 1/4"	
	<b>BW 861RTX</b>	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	<b>BW 861TX</b>	⊗	T6-T7-T8
	<b>BW 861RIBE</b>	⊗	7-8-9 mm
	<b>BW 861XZN</b>	○	5-6-8 mm
	<b>BW 866LP</b>	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	<b>BW 866PH</b>	⊕	PH3-PH4
	<b>BW 866PZ</b>	⊕	PZ3-PZ4
	<b>BW 866PE</b>	○	7-8-10-12-14 mm
	<b>BW 866TX</b>	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	<b>BW 866RTX</b>	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466116



1/2" 1/4"

## BW 2046E/C116

Maleta com jogo de 116 ferramentas para manutenção geral, em caixa plástica

X  
116



453x375x90 mm

1/4"

	<b>BW 900</b>	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	<b>BW 900L</b>	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	<b>BW 900E/55</b>	⊕	126 mm
	<b>BW 900/25</b>		
	<b>BW 900/20</b>		50 mm
	<b>BW 900/20L</b>		100 mm
	<b>BW 900/30</b>		150 mm
	<b>BW 900/42</b>		115 mm

1/2"

	<b>BW 920A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	<b>BW 920AL</b>	○	14-15-17-19-22 mm
	<b>BW 956C</b>	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	<b>BW 920E/55</b>	⊕	264 mm
	<b>BW 920/25</b>		
	<b>BW 920/21</b>		125 mm
	<b>BW 920/22</b>		250 mm
	<b>BW 910/16F</b>	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	<b>BW 895/6</b>	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	<b>BW 895/1</b>	□ 1/4" - ○ 1/4"
	<b>BW 892/0</b>	● 1/4" - ■ 1/4"
	<b>BW 861PH</b>	⊕ 10 PH1-PH2
	<b>BW 861PZ</b>	⊕ 10 PZ1-PZ2
	<b>BW 861PE</b>	○ 10 3-4-5-6 mm
	<b>BW 861LP</b>	● 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	<b>BW 861TX</b>	⊕ 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30
	<b>BW 866LP</b>	● 10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	<b>BW 866PH</b>	⊕ 10 PH3-PH4
	<b>BW 866PZ</b>	⊕ 10 PZ3- PZ4
	<b>BW 866PE</b>	○ 10 7-8-10-12-14 mm
	<b>BW 866TX</b>	⊕ 10 T40-T45-T50-T55-T60-T70
	<b>BW 42</b>	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	<b>BW 96/SC9</b>	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



020476008



1/4" 1/2"

## BW 2047E/C108

Maleta com jogo de 108 ferramentas para manutenção geral, em caixa plástica

X  
108



555x370x92 mm

1/4"

	<b>BW 900</b>	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	<b>BW 900E/55</b>	⊕	126 mm
	<b>BW 900/25</b>		
	<b>BW 900/20</b>		50 mm
	<b>BW 900/20L</b>		100 mm
	<b>BW 900/30</b>		150 mm
	<b>BW 900/42</b>		115 mm

### BW 860EA/31

●	<b>BW 861LP</b>	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	<b>BW 861PH</b>	1-2-3
⊕	<b>BW 861PZ</b>	1-2-3
○	<b>BW 861PE</b>	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	<b>BW 861TX</b>	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	<b>BW 861PQ</b>	1-2-3 mm
○	<b>BW 882M1</b>	○ 1/4" - ● 1/4"



1/2"

	<b>BW 920A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	<b>BW 956C</b>	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	<b>BW 920E/55</b>	⊕	264 mm
	<b>BW 920/25</b>		
	<b>BW 920/21</b>		125 mm
	<b>BW 920/22</b>		250 mm
	<b>BW 910/16F</b>		□ 3/8" - ■ 1/2"

	<b>BW 895/1</b>		□ 1/4" - ○ 1/4"
	<b>BW 42</b>	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	<b>BW 96/SC9</b>	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	<b>BW 1048</b>		250 mm
	<b>BW 1082BM</b>	⚡	160 mm
	<b>BW 1150BM</b>	≡	180 mm
	<b>BW 1166BM</b>	●	160 mm
	<b>1201E</b>	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	<b>1202E</b>	⊕	PH1-PH2
	<b>BW 1370</b>	⚡	300 g

020546001



14"

X  
100

## BW 2054E-100

### Maleta com jogo de 100 FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO GERAL

- Bandeja de espuma macia integrada (E.V.A. para organização de ferramentas)

400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

### BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

020546002



14" 3/8"

## BW 2054E-128

### Maleta com jogo de 128 FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO GERAL

- Bandeja de espuma macia integrada (E.V.A. para organização de ferramentas)



### BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



### BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

X  
128

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	∩	160 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370	🔨	300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		Baterias: 1xAA (não inclusas)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW C900/20L	100 mm
	BW C900/25	
	BW C900/30	150 mm
	BW C900/42	115 mm
	BW C900/55	⊕ 150 mm

3/8"

	BW C910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW C910/22	150 mm
	BW C910/25	
	BW C910/55	⊕ 200 mm
	BW C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

020566010



1/4" 1/2"

## BW 2056E

### Maleta com jogo de 163 FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO GERAL

- Painel de ferramentas interno removível
- Bandeja de espuma macia integrada (E.V.A. para organização de ferramentas) de espuma macia integrada



465x330x170 mm



X  
163

## MALA + 163 FERRAMENTAS

### BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



### BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



	BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111	250 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E	PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/5	5 m
	BW 1725CR	150 mm
	1771	18 mm

020566110



**1/4" 1/2"**

## BW 2056T/E

Caixa de ferramentas com guia e rodinha,  
e jogo de 163 FERRAMENTAS  
PARA MANUTENÇÃO GERAL

- Guia telescópica ajustável
- Painel de ferramentas interno removível
- Bandeja de espuma macia integrada (E.V.A. para organização de ferramentas)



# MALA +163 FERRAMENTAS

**1/4"**

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	⊗ 150 mm

**1/2"**

	BW 920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25	
	BW 920/55	⊗ 260 mm

**X  
163**



465x330x225 mm

021206911

1/2"

## BW 2120L-E/T91

Caixa sanfonada com jogo de 91 ferramentas para manutenção geral, organizadas em bandejas de plástico ABS

X  
91



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
BW 920/55	⊗	250 mm	
BW 920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊗ ⊕ ⊖ ⊗ ⊙ ⊚		37
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	


022006130

## BW C22E

Caixa de ferramentas portátil com 3 gavetas e baú superior

- 3 gavetas (435x210x50 mm), com guias telescópicas de rolamento de esferas.
- Compartimento superior (505x256x60 mm)
- Fecho frontal centralizado.
- Alça na tampa
- Alças laterais retráteis para facilitar o manuseio.

n°	h	max
3	50 mm	5 kg



20 kg



022006201

## BW 2200E/21

Caixa de ferramentas portátil com jogo de 159 ferramentas, organizadas em bandeja de espuma macia E.V.A.



X  
159

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

14"

12"



BW 861/C61	⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖	BW 900	⊕ ⊖ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	⊕ 4 mm	BW 900/55	⊕ 150 mm
BW 900/55	⊕ 150 mm	BW 900/20	⊕ 50 mm
BW 920/55	⊕ 260 mm	BW 900/20L	⊕ 100 mm
BW 900/25	⊕	BW 920/25	⊕
BW 900/42	⊕ 115 mm	BW 920/22	⊕ 250 mm
BW 895/1	⊕	BW 910/16F	⊕ 3/8" - 1/2"
		BW 920A	⊕ ⊕ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



BW 42	⊕ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	⊕ 180 mm
BW 1082BM	⊕ 160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x




BW 96BPC/SC9	⊕ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	⊕ PH1X80- PH2X100
1201E	⊕ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	⊕ PH1X30 mm
1201EN	⊕ 4X30	BW 1253	⊕ 3,5x100 mm

043006003

**BW C43****Carrinho de ferramentas de três módulos**

- Estruturas de chapa metálica e tampos de plástico
- 3 módulos destacáveis:
  - 1 caixa de ferramentas superior, 220 mm de altura
  - 1 módulo central, 165 mm de altura, com 2 gavetas, 60 mm de altura
  - 1 módulo inferior, 330 mm de altura, com porta basculante, 280 mm de altura, com rodízios
- Rodízios  $\varnothing$  128 mm
- Alça telescópica, pode ser ajustada em 4 posições
- Sistema de liberação do módulo com acesso a todos os compartimentos de ferramentas
- Caixa de ferramentas superior com interior removível, compartimento para objetos e 2 bandejas embutidas na tampa

**3 módulos empilháveis**



043006201

## BW 4300E/21

Carrinho de ferramentas de três módulos C43, com jogo de 212 ferramentas para manutenção geral

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		Baterias: 1xAA (não inclusas)

### BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



X  
212



### BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



### BW 903E/C42

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		○ 1/4 - □ 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



### BW 923E/C25

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55		264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"





# BW 5000S/3M

X  
189

## Carrinho de serviço com três gavetas e jogo de 189 ferramentas

- Tampo em termoplástico
- 3 gavetas 588x367 mm altura 70 mm, com guias telescópicas de rolamento de esferas
- Fundos das gavetas protegidos por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Trava de segurança frontal
- Suporte para chave de fenda lateral prático incluído
- dois porta-chaves laterais integrados na estrutura
- Grande prateleira inferior protegida com tapete de borracha à prova de óleo e gasolina
- Quatro rodas Ø 125 mm:  
2 fixos e 2 direcionais (um com freio)
- Capacidade de carga estática: 400 kg

400 kg



n°	h	max
3	70 mm	15 kg





050006331



050006332



050006333



31

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202EN** PH1x30 mm



13

- BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1370** 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**1032** 180 mm  
**1034** 170 mm  
**1036** 175 mm  
**1038** 175 mm



14

- BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**BW 900/55** 150 mm  
**BW 895/1** 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 111** 250 mm

12

- BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25**  
**BW 920/55** 260 mm

### BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊖	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4 - 1/4

145

024006201



## BW C04BOX-A VU

Carro de ferramentas com 6 gavetas com jogo de 196 ferramentas para uso universal, organizadas em bandejas de espuma macia E.V.A.

- Tampo em ABS com 6 bandejas de ferramentas
- 6 gavetas 570x410 mm, com guias de rolamento de esferas
- Fundos das gavetas protegidos por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm: 2 fixas e 2 direcionais com freio.
- Trava de segurança frontal centralizada.
- Capacidade de carga estática: 150 kg.



X  
196



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



36

**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm

**BW 1128BMX 1201E**  
**1201EN**  
**1202E**  
**1202EN**

150 mm  
 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm  
 ● 4x30 mm  
 ● PH1x80-PH2x100 mm  
 ● PH1x30



23

**BW 31** Ø 2-3-4-5-6 mm  
**1771** 18 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm

**BW 1166BM** ● 160 mm  
**BW 1692/3** 3 m  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**BW 1771RL** 10x 18 mm



1/4"

**BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
 1/4 - 1/4  
**BW 900L**  
**BW 895/1**  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25**  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**BW 900/55** 150 mm

### BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
+	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
+	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
+	BW 882M1	1/4 - 1/4

1/2"

**BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
 14-15-17-19 mm  
**BW 920AL**  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"  
**BW 920/25**  
**BW 920/55** ⊕ 260 mm  
**BW 956C** 16-20,8 mm

### BW 1256/C21-1

+	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
+	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
+	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
+	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

137

## BW 2400S 7/E-S

Carro de ferramentas com 7 gavetas, com jogo de 240 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamento de esferas:
  - 5 gavetas, 70 mm de altura
  - 1 gaveta, 140 mm de altura
  - 1 gaveta, 210 mm de altura.
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm: 2 fixos e 2 direcionais (um com freio).
- Trava de segurança frontal.
- Capacidade de carga estática: 800 kg.
- Bancada termoplástica
- Porta-garrafas lateral integrado.

X  
240

800 kg



024006221





024006222



024006223


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Puxadores das gavetas em nylon resistente



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez





32

- 1201E      Ⓞ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN    Ⓞ 4x30 mm
- 1202E      Ⓞ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN    Ⓞ PH1x30 mm
- 1207E/TX   Ⓞ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- BW 96BPC/SC9   Ⓞ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



36

- BW 42      Ⓞ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- BW 55      Ⓞ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 90      Ⓞ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 111     250 mm



13

- BW 32      Ⓞ 4 mm
- BW 34      150 mm
- BW 36      150 mm
- 1032      Ⓞ 19+60 mm
- 1034      Ⓞ 19+60 mm
- 1036      ● 19+60 mm
- 1038      ● 19+60 mm
- BW 1048    250 mm
- BW 1082BM   ⚓ 160 mm
- BW 1150BM   ⚓ 180 mm
- BW 1166BM   ● 200 mm
- BW 1370      ⚖ 500 g
- BW 1390      Ⓞ 35 mm



159

1/4"

- BW 900      Ⓞ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L    Ⓞ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME   Ⓞ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX   Ⓞ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 895/1    Ⓞ 1/4 - □ 1/4
- BW 900/20   50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25   150 mm
- BW 900/30   150 mm
- BW 900/42   115 mm
- BW 900/55   Ⓞ 150 mm

1/2"

- BW 920A    Ⓞ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL   Ⓞ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- BW 920PE   Ⓞ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX   Ⓞ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21   125 mm
- BW 920/22   250 mm
- BW 910/16F   □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25   250 mm
- BW 920/55   Ⓞ 260 mm

**BW 861/C61** Ⓞ

Ⓞ	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
Ⓞ	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
Ⓞ	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
Ⓞ	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
Ⓞ	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
Ⓞ	BW 882M1	Ⓞ 1/4 - ● 1/4





## BW 2400S 7/E-M

Carro de ferramentas com 7 gavetas, com jogo de 309 ferramentas


- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamento de esferas:
  - 5 gavetas, 70 mm de altura
  - 1 gaveta, 140 mm de altura
  - 1 gaveta, 210 mm de altura.
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm:
  - 2 fixos e 2 direcionais (um com freio).
- Trava de segurança frontal.
- Capacidade de carga estática: 800 kg.
- Bancada termoplástica
- Porta-garrafas lateral integrado.

X  
309

800 kg



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Puxadores das gavetas em nylon resistente



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez





**13**

**BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**1032** ○ 19+60 mm  
**1034** ○ 19+60 mm  
**1036** ● 19+60 mm  
**1038** ● 19+60 mm

**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** < 160 mm  
**BW 1150BM** = 180 mm  
**BW 1166BM** ● 200 mm  
**BW 1370** ➤ 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm



**37**

**BW 42** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**159**

**14**



**BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
**BW 895/1** ○ 1/4 - □ 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25**  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**BW 900/55** ⊗ 150 mm

**12**

**BW 920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
**BW 920PE** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"  
**BW 920/25**  
**BW 920/55** ⊗ 260 mm

**BW 861/C61** ⊕

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

**60**

**38**

**BW 55** ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
**BW 90** ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
**BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
**BW 910AL** ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
**BW 910PE** ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
**BW 910TX** ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 910/21** 125 mm  
**BW 910/22** 150 mm  
**BW 910/25**  
**BW 910/55** ⊗ 205 mm  
**BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"



**46**

**1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1202E** ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1201EN** ● 4x30 mm  
**1202EN** ⊕ PH1x30 mm  
**1207E/TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

**BW 1256/C21-1** ⊕

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



**800 kg**

## BW 2400S 8/E-L

**Carro de ferramentas com 8 gavetas, com jogo de 398 ferramentas**

- 8 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamento de esferas:
  - 7 gavetas, 70 mm de altura
  - 1 gaveta, 210 mm de altura.
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm: 2 fixos e 2 direcionais (um com freio).
- Trava de segurança frontal.
- Capacidade de carga estática: 800 kg.
- Bancada termoplástica
- Porta-garrafas lateral integrado.



**024006241**





**024006242**



**024006243**



n°	h	↓ max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



**31**

**BW 42**    6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9**    1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**25**

**1201E**    2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN**    4x30 mm  
**1202E**    PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN**    PH1x30 mm  
**1207E/TX**    T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253**    0,5x100 mm



196



- 1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm  
 BW 900TX ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
 BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
 BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3  
 BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"  
 BW 900/20 50 mm  
 BW 900/20L 100 mm  
 BW 900/25 150 mm  
 BW 900/30 115 mm  
 BW 900/42 150 mm  
 BW 900/55 ⊕ 150 mm

- 3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
 BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14  
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
 BW 910TX ⊙ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45  
 BW 910/21 125 mm  
 BW 910/22 150 mm  
 BW 910/25 ⊕ 205 mm  
 BW 910/55 ⊕ 205 mm  
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

**BW 861/C61**

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

**BW 1256/C21-1**

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



78



- 1/2"** BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
 BW 920FTX ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920TX ⊙ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920TX-L ⊙ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/25 260 mm  
 BW 920/55 ⊕ 260 mm

30



- BW 55 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 90 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 97TX/SC8 ⊙ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

73



- 1032 ○ 19+60 mm  
 1034 ○ 19+60 mm  
 1036 ● 19+60 mm  
 1038 ● 19+60 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1052 190 - 240 mm  
 BW 1098 220 mm  
 BW 1082BM ≡ 160 mm  
 BW 1150BM ≡ 180 mm  
 BW 1166BM ● 200 mm  
 BW 1168BM ● 200 mm  
 BW 1128BMX 150 mm

25



- BW 30 Ø 2-3-4 mm  
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm  
 BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 125-150-175 mm  
 BW 36 150 mm  
 BW 1370 500 g  
 BW 1390 Ø 35 mm  
 BW 1692/3 3 m  
 BW 1712T 150+590 mm  
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm  
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm  
 BW 1719BMA8/P I 200 mm  
 BW 1719BMA8/M ● 200 mm  
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm  
 BW 1737NX 270 mm  
 1771 18 mm

**X**  
**487**

## BW 2400S XL9/E-XL

Carro de ferramentas com 9 gavetas, com sistema anti-inclinação, modelo longo, com jogo de 487 ferramentas

1000 kg

- 9 gavetas (882x367 mm), com guias de rolamento de esferas: 8 gavetas, 70 mm de altura 1 gaveta de 140 mm de altura.
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm: 2 fixos e 2 direcionais (um com freio).
- Trava de segurança frontal.
- Puxadores das gavetas em nylon, com porta-etiquetas embutido
- Capacidade de carga estática: 1000 kg.
- Bancada termoplástica
- Porta-garrafas lateral integrado.



024006251




024006252



024006253



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196



1/4"	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
	BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
	BW 900TX	⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
	BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	150 mm
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	⊗ 150 mm

3/8"	BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
	BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
	BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
	BW 910/21	125 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	150 mm
	BW 910/55	⊗ 205 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

### BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

### BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	P20-PZ1
⊕	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 97TX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



**1032** 19+60 mm  
**1034** 19+60 mm  
**1036** 19+60 mm  
**1038** 19+60 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1052** 190 - 240 mm  
**BW 1098** 220 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1168BM** 200 mm  
**BW 1128BMX** 150 mm



**BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920FTX** E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920PE-L** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920TX-L** T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25** 260 mm  
**BW 920/55** 260 mm



**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253** 0,5x100 mm



**BW 720** 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
**BW 720L** 17-19-21-22 mm  
**BW 720/21** 125 mm  
**BW 900/16** 1/4" - 3/8"  
**BW 910/15** 3/8" - 1/4"  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/15F** 1/2" - 3/8"  
**BW 920/16** 1/2" - 3/4"  
**BW 943FL** 6-7-8 mm  
**BW 1687D** 153 mm  
**BW 1687U** 153 mm  
**BW 1687A** 153 mm  
**BW 1687AC** 153 mm



**BW 1370** 500 g  
**BW 1380** 1000 g  
**BW 1390** 35 mm  
**BW 1737NX**



**BW 141** 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
**BW 410/SP19** 1+10 mm x 0.5 mm  
**BW 1725CR** 260 mm



**BW 977TX** T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
**BW 1682** 300 mm  
**BW 1650** 150 mm



**BW 30** 2-3-4 mm  
**BW 31** 2-3-4-5-6-8 mm  
**BW 32** 4 mm  
**BW 34** 125-150-175 mm  
**BW 1692/3** 3 mm  
**BW 1712T** 150+590 mm  
**BW 1725** 420 mm  
**BW 1719BMA8/T** 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm  
**BW 1719BMA8/Q** 200 mm  
**1771** 18 mm  
**BW 1833S** 200 lumen



**BW 1149F** 175 mm  
**BW 1602** 0,75+6 mm<sup>2</sup>  
**BW 1603** 1,25+5,5 mm<sup>2</sup>  
**BW 1606T** 0,1+10 mm<sup>2</sup>  
**BW 1608** 0,5+6 mm<sup>2</sup>



**943E** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



**BW 96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

## BW 2400S XL9/E-XXL

Carro de ferramentas com 9 gavetas, com sistema anti-inclinação, modelo longo, com jogo de 716 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com guias de rolamento de esferas: 8 gavetas, 70 mm de altura 1 gaveta de 140 mm de altura.
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm: 2 fixos e 2 direcionais (um com freio).
- Trava de segurança frontal.
- Puxadores das gavetas em nylon, com porta-etiquetas embutido
- Capacidade de carga estática: 1000 kg.
- Bancada termoplástica
- Porta-garrafas lateral integrado.

1000 kg



024006254





024006255



024006256



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

**3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14  
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm  
BW 910/22 150 mm  
BW 910/25  
BW 910/55 ⊗ 200 mm  
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

**1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm  
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3  
BW 895/1 ⊕ 1/4"  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25  
BW 900/30 150 mm  
BW 900/42 115 mm  
BW 900/55 ⊗ 150 mm

### BW 861/C61

⊕	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

### BW 1256/C21-1

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



97

- 12**''
- BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
  - BW 720/21 125 mm
  - BW 720/25 64 mm
  - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
  - BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
  - BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
  - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
  - BW 920FTX ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
  - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
  - BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
  - BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
  - BW 920TX ⊗ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
  - BW 920TX-L ⊗ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
  - BW 920TX-XL ⊗ T45-T50-T55
  - BW 920/21 125 mm
  - BW 920/22 250 mm
  - BW 920/25 250 mm
  - BW 920/55 ⊗ 260 mm



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202EN ● PH1x30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
- BW 666N/20 40+20 Nm
- BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
- BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
- BW 867TX ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867TX/L ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX/L ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RIBEL ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
- BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
- BW 867RIBE ⊗ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 867RIBEL ⊗ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 1253 ● 0,5x100 mm
- BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm
- BW 1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1
- BW 1257TX ⊗ T5-T6-T7-T8-T9-T10
- BW 1728BM
- BW 1728LA



45

- BW 42 ⊗ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 55 ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 141 ⊗ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



30

- BW 90 ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1650 150 mm
- BW 1682 300 mm
- BW 1687/S4
- BW 192 8x10/12x13 mm
- BW 192 16x17/18x19 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▸ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190-240 mm
- BW 1082BM ⚡ 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1370 ● 300 g
- BW 1380 ● 1000 g
- BW 1390 Ø 35 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
- BW 1692/5 5 m
- BW 1712T 148+665 mm
- BW 1606T 0,08+6 ⇨ mm²
- BW 1608 0,5+6 ⇨ mm²
- BW 1725 420 mm
- BW 1725CR 250 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm
- BW 1771RL 10x 18 mm
- BW 1833S 200 lumen
- BW 1715
- BW 1720/B6
- BW 1128BMX 150 mm
- BW 1149F 0,2+6 ⇨ mm²
- BW 1602 0,75+6 ⇨ mm²
- BW 1603 1,25+5,5 ⇨ mm²

059456301


# BW 5945/2023

Jogo de 268 ferramentas para uso universal, em bandeja de espuma de borracha E.V.A.

**X**  
**268**



Para **C45PRO**



**17**

**BW 96T** ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 34** 150-175 mm  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm

**BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm  
**BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** ▮ 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** ▸ 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** ● 200 mm

**36**

**BW 97TTX** ○ T10-T15-T20-T25-T30  
**1038** ● 19+60 mm  
**1036** ● 19+60 mm  
**1034** ○ 19+60 mm  
**1032** ○ 19+60 mm  
**BW 1166BM** ● 160 mm  
**BW 1150BM** = 180 mm  
**BW 1082BM** † 160 mm  
**BW 1052** 240 mm  
**BW 1048** 250 mm

**BW 1256/C21-1** ⚙

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊗	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

**30**

**BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 42** ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

**25**

**1202E** ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** ⊕ PH1X30 mm  
**1207E/TX** ⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1201EN** ● 4x30 mm  
**1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**BW 1253** ● 3x100 mm

**160**

**1/4"**

**BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** ○ 6-6,7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 900LP** ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm  
**BW 900PH** ⊕ PH1-PH2-PH3  
**BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7 mm  
**BW 900TX** ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"  
**BW 895/3** ○ 1/4" - □ 3/8"  
**BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"  
**BW 900/42** 115 mm  
**BW 900/55** ⊕ 150 mm

**12"**

**BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"  
**BW 956C** ○ 16 mm - 20,8 mm  
**BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"  
**BW 910/22** 150 mm  
**BW 910/55** ⊕ 205 mm  
**BW 920/55** ⊕ 260 mm  
**BW 920A** ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
**BW 920/25** 125 mm  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 255 mm


**BW 861/C61** ⚙

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊗	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

**3/8"**

**BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"  
**BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
**BW 910/20** 75 mm  
**BW 910/22** 150 mm  
**BW 910/25** 150 mm  
**BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"

# **Beta** WORKER



As imagens são apenas para referência. A Beta Utensili S.p.A. reserva-se o direito de atualizá-las e modificar sua gama de produtos sem aviso prévio



Beta Do Brasil | Estrada Velha de Cotia, 480 | COTIA - SP - BRASIL | Tel: (11) 3721-5065  
[www.betabrasil.com.br](http://www.betabrasil.com.br) - [betabrasil@betabrasil.com.br](mailto:betabrasil@betabrasil.com.br)